

Espèce	Tendances des effectifs	Effectifs	
		21/12/2023	11/12/2023
Canard chipeau	↑	351	309
Canard colvert	↑	1178	852
Canard pilet	↑	1292	1127
Canard siffleur	↓	4	22
Canard souchet	↑	728	480
Cygne tuberculé	NE	6	8
Fuligule milouin	↑	90	51
Fuligule morillon	NE	5	3
Oie cendrée	↑	146	117
Oie rieuse			
Sarcelle d'hiver	→	2155	2356
Sarcelle d'été			
Tadorne de belon			
Fuligule à tête noire	NE	1 ♀	1 ♀
Fuligule milouinan	NE	2 ♂ + 2 ♀	2 ♂ + 2 ♀
Fuligule nyroca		0	0
Harelde boréale	NE	1	1
Nette demi-deuil	NE	1 ♀	1 ♀
Nette rousse	NE	1	
Foulque macroule	↓	197	233
Gallinule poule d'eau	NE	12	0

Grand cormoran	↑	127	53
Grèbe huppé	NE	8	8
Grèbe castagneux	NE	0	5
Grèbe à cou noir	NE	3	6
Martin pêcheur	NE	6	
Râle d'eau	NE	6	11

Aigrette garzette	→	43	41
Bihoreau gris			
Butor étoilé			
Cigogne blanche	NE	0	1
Crabier chevelu			
Flamant rose	NE	6	5
Grande aigrette	↑	8	3
Grue cendrée	↓	49	184
Héron cendré	↑	26	36
Héron garde-boeuf			
Héron pourpré			
Ibis falcinelle			
Spatule blanche	NE	0	0

Avocette élégante			
Barge à queue noire			
Barge rousse			
Bécasseau cocorli			
Bécasseau variable	↑	170	71
Bécassine des marais	NE	37	23

Chevalier aboyeur			
Chevalier arlequin			
Chevalier cul-blanc			
Chevalier gambette			
Chevalier guignette			
Chevalier sylvain			
Courlis cendré	NE	0	1
Combattant varié			
Phalarope à bec large			
Grand gravelot			
Petit gravelot			
Pluvier doré	NE	1	0
Vanneau huppé	↑	514	346

Balbusard pêcheur	NE	0	1
Busard des roseaux	NE	9	4
Busard saint-martin	NE	1 ♂	0
Buse variable	NE	2	0
Epervier d'Europe	NE	2	0
Faucon crécerelle			
Faucon pèlerin			
Élanion blanc	NE	3	0
Milan royal			
Pygargue à queue blanche	NE	1	1

Goéland brun			
Goéland leucopnée	NE	5	0
Goéland marin			
Mouette pygmée	NE	3	3
Mouette rieuse	NE	4	4
Sterne sp.		0	0
Sterne pierregarin	NE	0	0
Grand corbeau	NE	0	1
Hirondelle rustique	NE	4	0

Total	41 espèces	7210 oiseaux
--------------	-------------------	---------------------

Légende

	Espèce rarement observée sur la réserve
	Espèce observée pour la première fois sur la réserve naturelle
NE	Non évaluable
↑	Augmentation notable des effectifs
↓	Diminution notable des effectifs
→	Stabilité des effectifs

Tendance des effectifs

Les tendances des effectifs sont calculées entre les deux derniers comptages.

NE « Non évaluable »

Certains effectifs (0-20) apparaissent trop bas pour pouvoir affirmer une réelle augmentation ou diminution des effectifs. Leur variation ne peut donc pas être évaluée.

Variation d'effectifs

Au-delà d'un effectif de 20 individus, la tendance d'évolution d'un comptage à l'autre est évaluée. Selon les espèces, les seuils d'évaluation peuvent être différents.

Par exemple pour les anatidés, si la tendance est évaluée à la hausse, cela implique que l'effectif du comptage est supérieur de 10% minimum par rapport à l'effectif du dernier comptage.

Protocole

Les comptages sont idéalement réalisées 2 fois par mois (1 fois *a minima*).

Les quatre casiers (Barrage, Central, Nord et Burret) sont évalués entièrement.

Afin de limiter les erreurs dues à un double comptage, plusieurs équipes de gardes couvrent simultanément tous les casiers.

Etant donné la difficulté de détection des passereaux, la priorité est donnée aux grèbes, canards, oies, limicoles, rapaces et grands échassiers.

Toutes les espèces contactées (visuellement ou auditivement) seront notées.