

Espèce	Tendances des effectifs	Effectifs	
		12/03/2025	12/03/2025
Canard chipeau	↑	41	87
Canard colvert	↓	232	134
Canard pilet	↓	145	43
Canard siffleur	NE	3	1
Canard souchet	↓	388	321
Cygne tuberculé	NE		2
Fuligule milouin	NE	5	7
Fuligule morillon			
Oie cendrée	NE	6	7
Oie rieuse			
Sarcelle d'hiver	↓	548	342
Sarcelle d'été	NE	2	
Tadorne de belon	NE	4	8
Fuligule à tête noire	NE		
Fuligule milouinan	NE		
Fuligule nyroca			
Harelde boréale	NE		
Nette demi-deuil	NE		
Nette rousse	NE		
Foulque macroule	↓	22	
Gallinule poule d'eau	NE	6	25
Grand cormoran	→	59	59
Grèbe huppé	NE	23	14
Grèbe castagneux	NE	1	
Grèbe à cou noir ou esclavan	NE		
Martin pêcheur	NE	3	4
Râle d'eau	NE	6	4

Aigrette garzette	↓	87	65
Bihoreau gris	NE		
Butor étoilé			
Cigogne blanche	NE	29	16
Crabier chevelu			
Flamant rose	NE	1	1
Grande aigrette	↓	59	27
Grue cendrée	NE		
Héron cendré	↓	52	38
Héron garde-bœuf	NE		9
Héron pourpré	↑		1
Ibis falcinelle	↓	4	
Spatule blanche	↑	80	173

Avocette élégante	NE		4
Barge à queue noire	NE	33	
Barge rousse	NE		
Bécasseau cocorli			
Bécasseau variable	NE		
Bécassine des marais	NE	1	
Chevalier aboyeur	NE		
Chevalier arlequin	NE		5
Chevalier cul-blanc	NE		8
Chevalier gambette	NE		9
Chevalier guignette	NE		
Chevalier sylvain			
Courlis cendré	NE	6	
Combattant varié	NE		
Echasse blanche	NE		1
Grand gravelot	NE		
Petit gravelot	NE	1	1
Phalarope à bec large	NE		
Pluvier doré	NE		
Pluvier argenté	NE		
Vanneau huppé			

Balbusard pêcheur	NE	8	9
Busard des roseaux	NE	8	1


Busard saint-martin	NE		
Buse variable	NE	1	1
Epervier d'Europe	NE		2
Faucon crécerelle	NE		
Faucon pèlerin	NE	1	
Élanion blanc	NE	2	2
Milan royal	NE		
Milan noir		10	8
Pygargue à queue blanche	NE		Vu le 25 mars

Goéland brun			
Goéland leucophée	NE	13	5
Goéland marin			
Mouette pygmée	NE		
Mouette rieuse	NE	176	418

Hirondelle rustique	NE		
Grand corbeau	NE		
Choucas des tours	NE	1	1
Rémiz penduline	NE		

Total espèces		37	39
Total oiseaux		2067	1863

Légende

	Espèce rarement observée sur la réserve
	Espèce observée pour la première fois sur la réserve naturelle
NE	Non évaluable
↑	Augmentation notable des effectifs
↓	Diminution notable des effectifs
→	Stabilité des effectifs
-	Espèce non comptabilisée mais dont la présence est probable
	Si une espèce ne présente aucun effectif cela signifie qu'elle n'a pas été observée durant le comptage
	Logo de la convention de Ramsar Indique que l'effectif compté ce jour-là atteint le seuil international représentant 1% d'une population de l'espèce ou de la sous-espèce.

Tendance des effectifs

Les tendances des effectifs sont calculées entre les deux derniers comptages.

NE « Non évaluable »	Certains effectifs (0-20) apparaissent trop bas pour pouvoir affirmer une réelle augmentation ou diminution des effectifs. Leur variation ne peut donc pas être évaluée.
Variation d'effectifs	<p>Au-delà d'un effectif de 20 individus, la tendance d'évolution d'un comptage à l'autre est évaluée. Selon les espèces, les seuils d'évaluation peuvent être différents.</p> <p>Par exemple pour les anatidés, si la tendance est évaluée à la hausse, cela implique que l'effectif du comptage est supérieur de 10% minimum par rapport à l'effectif du dernier comptage.</p>

Protocole

Les comptages sont idéalement réalisées 2 fois par mois (1 fois *a minima*).

Les quatre casiers (Barrage, Central, Nord et Burret) sont évalués entièrement.

Afin de limiter les erreurs dues à un double comptage, plusieurs équipes de gardes couvrent simultanément tous les casiers.

Etant donné la difficulté de détection des passereaux, la priorité est donnée aux grèbes, canards, oies, limicoles, rapaces et grands échassiers.

Toutes les espèces contactées (visuellement ou auditivement) seront notées.